

Auftragsschein_O_AAUK

Auftragsschein_O_AAUK

Auftrag für Wasserproben

Auftraggeber		Auftragnehmer	
Kunden-Nr.		AGROLAB Umwelt GmbH	
Name:		Dr. Hell Str. 6	
Str.:		24107 Kiel	
PLZ/Ort:		Telefon: 0431/22138500	
Ansprechpartner:		Fax:0431/22138598	
Tel.:		E-Mail: kiel@agrolab.de	
Email:		Probenahme	
Projektnr./Bez.:		durch Auftraggeber ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Abrechnung nach	Rahmenpreisliste <input type="checkbox"/>		
	Projekt-Angebot <input type="checkbox"/>	Probenehmer:	
ggfs. Angebotsnummer		PN-Datum / Zeit:	
TERMINWUNSCH	<input type="text"/>	Analytikzweck: <input type="text"/>	
		(Pflichtangabe)	
Versanddatum:		kostenpflichtige Eilanalytik ja <input type="checkbox"/>	

Probenbezeichnung	Barcode Probe	Info			Analytik (bitte eindeutig festlegen)							
		Probenart (Kürzel, siehe unten)	Bekannte Belastung	Probe vor-Ort membranfiltriert (0,45 µm) für z.B. Metalle-GW? (ja/nein)								
	<i>bitte AGROLAB-Flaschen Barcodes hier aufkleben</i>											
	<i>bitte AGROLAB-Flaschen Barcodes hier aufkleben</i>											

Probenart
 GW = Grundwasser; SW = Sickerwasser; OW-FI = Fließgewässer, OW-St = Stehende Gewässer,
 GI = Bewässerungswasser, BR = Brauchwasser, SO = sonstige Wässer

Ort / Datum / Unterschrift

Eine unsachgemäße bzw. nicht normkonforme Probenahme und/oder Probentransport kann Einfluss auf das Prüfergebnis haben. Bei fehlender Angabe eines Analytikzwecks gehen wir davon aus, dass die beauftragte qualitätsgesicherte Analytik nicht nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Anforderungen durchgeführt werden soll. Dies bedeutet, dass der Prüfbericht in einem solchen Fall nicht im Rahmen der entsprechenden Verordnungen genutzt werden kann.

Version erstellt
 Geprüft
 Freigegeben

Karoline Schultz
 Jesco Reimers
 Karoline Schultz

17.02.2026
 23.02.2026
 24.02.2026