AGROLAB Potsdam GmbH

MF-04458-DE
Version: 13.00, Gültig ab: 06.11.2026

Materialbestellung Wasser,

DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03, Kap. 7.03

Bitte per Fax **+49 331 2775122** oder E-Mail an versand.potsdam@agrolab.de.
Bitte für jeden unterschiedlichen Flaschensatz ein Bestellformular ausfüllen.

Auftraggeber: Projekt:

Kunden-Nr:

Lieferadresse * UNBEDINGT AUSFÜLLEN

Auftraggeber
(falls abweichend von Angabe oben)

Straße

PLZ Ort

Ansprechpartner

*Bestellt am *Bestellt von

*Benötigt bis *Tel-Nr. für Rückfragen

Anzahl der Sätze: **Sätze pro Kiste:**

Anzahl	Artikelnr.	Name
	A001	Legionella
	A002	Mibio (250 ml)
	A004	Neutral (500 ml)
	A009	Chlorophyll
	A060	NH_4, DOC, filtriert
	A101	VOC (Trinkwasser, Pools)
	A102	Metalle
	A103	VOC (Grundwasser)
	A104	Chlorate, Chlorite
	A105	Sulfite
	A106	Phenolindex
	A107	Hg (Quecksilber)
	A112	Mikroskopisches Bild
	A114	Cyanid, TW
	A115	neutral, filtriert
	A116	neutral
	A119	Metalle (HCl), Fe(II), Mn(II)
	A120	Metalle, filtriert
	A123	PFAS TW
	A200	AOX

Anzahl	Artikelnr	Name
	A201	Rn
	A203	CO_2
	A204	CO_2 marble test
	A205	Organics, (250ml)
	A207	Mibio (pools)
	A208	COD, N, P
	A210	Cyanide (AW)
	A211	Sulfide
	A300	N2/Ar (Stickstoff/Argon)
	A400	Organics
	A401	Phenoles
	A403	Mibio (500 ml)
	A500	Phyto (500 ml)
	A700	Organics (1 l)
	A702	Mibio (1 l)
	A703	Neutral (1 l)
	A704	Metalle UBA
	A997	Legionellenbox mit Kühlelementen
	A998	Kiste/n mit Kühlelementen (8er)
		Kiste/n mit Kühlelementen (15er)

Sonstiges:

Vom Labor auszufüllen:
Versand durch: am: mit:

In der AGROLAB ***Flaschensatz-Liste*** finden Sie alle Informationen rund um die Flaschen und die zugeordneten Parameter. Werfen Sie auch einen Blick in unser ***Handbuch*** „Richtiger Umgang mit AGROLAB Flaschensatz und Transportsystem“. Dort erfahren Sie den ordnungsgemäßen Umgang mit unserem Transportsystem, für einen sicheren und unversehrten Transport Ihrer Proben in unser Labor. Alle Dokumente finden Sie auf unserer **Website** im Download-Bereich.
Bitte nutzen Sie zum Versand von Proben zu AGROLAB ausschließlich unserer vorgegebenen Flaschen, nur so können wir die Qualität von Probenahme, Versand und anschließender Analytik sicherstellen. Die Flaschen bleiben das Eigentum von AGROLAB.

Version erstellt	Henriette Sprafke	06.11.2026
Geprüft	Ricarda Ebert	06.11.2026
Freigegeben	Henriette Sprafke	06.11.2026