

**Auftrag zur Laboruntersuchung von Wasser gem. 42.BImSchV**

DIN EN ISO 17025:2018, Kap.7,1, 7.3, 42.BImSchV:2017-07, UBA-Empfehlung:2020-03

Bitte füllen Sie pro Betrieb (Adresse) einen Auftragschein aus. Bei Auftragserteilung bitten wir Sie, diesen Auftrag maschinenlesbar bzw. in Druckbuchstaben vollständig ausgefüllt und mit Datum, Stempel und Unterschrift per Fax: **0331-2775-122** oder per Email: **legionellen.potsdam@agrolab.de** an den im Folgenden genannten Auftragnehmer zurückzusenden.

<b>Auftragnehmer:</b>
AGROLAB Potsdam GmbH
Schlaatzweg 1A 14473 Potsdam



<b>Angebot:</b>

<b>Auftraggeber (AG)</b> <small>(Befundempfänger):</small>		<b>Rechnungsnehmer (RN)</b> <small>(falls abweichend):</small>		<b>Rechnungsempfänger (RE)</b> <small>(falls abweichend):</small>	
Kunden-Nr.		Kunden-Nr.		Kunden-Nr.	
Name, Vorname		Name, Vorname		Name, Vorname	
Firma		Firma		Firma	
Straße, Nr.		Straße, Nr.		Straße, Nr.	
PLZ, Ort		PLZ, Ort		PLZ, Ort	
Tel./ Fax		Tel./ Fax:		Tel./ Fax	
Email:		Email:		Email:	

(Bitte Versandarten und Empfänger ankreuzen bzw. angeben)

<b>Befund an:</b>	<input type="checkbox"/> AG s.o.	<input type="checkbox"/> RN s.o.	<input type="checkbox"/> RE s.o.	<input type="checkbox"/> weitere:
<b>Befund-Format:</b>	<input type="checkbox"/> pdf <input type="checkbox"/> xml <input type="checkbox"/> Papier	<input type="checkbox"/> pdf <input type="checkbox"/> xml <input type="checkbox"/> Papier	<input type="checkbox"/> pdf <input type="checkbox"/> xml <input type="checkbox"/> Papier	<input type="checkbox"/> pdf <input type="checkbox"/> xml <input type="checkbox"/> Papier
<b>Rechnung an:</b>	<input type="checkbox"/> AG s.o.	<input type="checkbox"/> RN s.o.	<input type="checkbox"/> RE s.o.	
<b>Rechnungs-Format</b>	<input type="checkbox"/> pdf <input type="checkbox"/> Papier	<input type="checkbox"/> pdf <input type="checkbox"/> Papier	<input type="checkbox"/> pdf <input type="checkbox"/> Papier	

Der genannte Auftraggeber beauftragt das oben genannte Labor, die nachfolgenden Proben auf die gekennzeichneten Parameter zu untersuchen. Falls nicht anders vereinbart, gelten die gültigen Standardpreislisen. Es gelten die AGBs (<http://www.agrolab.com/de/agb.html>).

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. angeben. Nur **vollständig** ausgefüllte Aufträge ermöglichen eine schnelle Bearbeitung! **Alle Angaben sind verpflichtend zu machen, gemäß Umweltbundesamt.**

<b>Standort der Anlage(n)</b>	Name des Betriebs		
	Straße Nr.		
	PLZ Ort		
<b>Ansprechpartner für evt. Rückfragen zu diesem Auftrag</b>	Name		
	Tel. Nr.	Mobil	
	Email-Adresse		
<b>Ansprechpartner vor Ort (am Standort der Anlage)</b>	Name		
	Tel. Nr.	Mobil	
	Email-Adresse		
<b>Bei welchem der o.g. Ansprechpartner soll sich der Probenehmer zur Terminvereinbarung melden?</b>			
<b>Anlass der Untersuchung gem. 42. BImSchV</b>	<input type="checkbox"/> Laboruntersuchung (nach §3 (8) 42. BImSchV)	<input type="checkbox"/> Zusätzliche Laboruntersuchung (nach §6 (1), §8 (1) oder §9 (1) 42. BImSchV)	<input type="checkbox"/> Nachprobe (nach UBA-Empfehlung)
	<input type="checkbox"/> Sonstiger Anlass:		
<b>Wiederinbetriebnahme</b>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	

<b>Terminwünsche</b>	<input type="checkbox"/> Die Untersuchungen sollen <u>einmalig</u> durchgeführt werden.
	Terminwunsch/Bearbeitungszeitraum (Monat oder KW):
	<input type="checkbox"/> Die Untersuchungen sollen <u>regelmäßig</u> durchgeführt werden:
	In den Kalender-Monaten:
Ab:	<input type="checkbox"/> Bis auf Weiteres
	Bis:

**Probenahmestelle**

<b>ID (bevorzugt KaVKA) und Bezeichnung der Anlage</b>		Kühlleistung [KW]	
<b>Art der Anlage</b>	<input type="checkbox"/> Kühlturm	<input type="checkbox"/> Verdunstungskühlanlage	<input type="checkbox"/> Nassabscheider
<b>Name der Anlage</b>			
<b>Bezeichnung der Entnahmestelle</b>			
<b>Art des Wassers</b>	<input type="checkbox"/> Nutzwasser (Kühlwasser)	<input type="checkbox"/> Waschwasser	<input type="checkbox"/> Zusatzwasser
	<input type="checkbox"/> anderes:		
<b>Art der Probenentnahme</b>	<input type="checkbox"/> Hahnprobe <input type="checkbox"/> Schöpfprobe		
<b>Art des eingesetzten Biozids</b>	<input type="checkbox"/> kein Biozid <input type="checkbox"/> oxidativ wirkend <input type="checkbox"/> nicht-oxidativ wirkend		
<b>Biozid-Wirkstoff(e) (gem. Liste in VDI 2047 Anhang B) inkl. Dosier-Konzentration (mit Einheit)</b>			
<b>Biozid-Dosiertechnik</b>	<input type="checkbox"/> manuell <input type="checkbox"/> automatische Dosiereinrichtung		
<b>Regelmäßige Zeitpunkte der Biozidzugabe</b> (z.B. Mo / Mi / Fr - 8 Uhr)			
<b>Referenzwerte Koloniezahlen (sofern bekannt)</b>	Koloniezahl bei 22°C (KBE/ml)		Koloniezahl bei 36°C (KBE/ml)
<b>Untersuchungsumfang</b>	<input type="checkbox"/> Allg. Koloniezahl	<input type="checkbox"/> Legionellen	<input type="checkbox"/> Ps. aeruginosa
	<input type="checkbox"/> AOX	<input type="checkbox"/> Leuchtbakterientest	
	Weitere Parameter (bitte angeben):		
Raum für weitere Hinweise ( <i>bitte alle auftragsbezogene Info hier eintragen, nicht in eine etwaige Begleitmail</i> )			

**Für evtl. weitere Probenahmestellen bitte weitere Blätter verwenden.**

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Die Probenahmestellen müssen durch Sie oder einer von Ihnen beauftragten Fachfirma festgelegt werden. Zudem müssen die Probenahmestellen so gestaltet sein, dass diese von den Probenahmemitarbeitern möglichst gut und unter Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften zugänglich sind. Wir empfehlen außerdem, dass die Probenahmestellen eindeutig und dauerhaft beschriftet werden. Wir können Proben grundsätzlich auch als Schöpfproben entnehmen, empfehlen aber für eine bessere Reproduzierbarkeit der Ergebnisse die Installation von geeigneten abflammbaren Probenahmehähnen. Stellt sich nach Ankunft des Probenehmers heraus, dass er die Probenahmestellen nicht sicher erreichen kann, so wird die Probenahme abgebrochen und angefallene Aufwände werden in Rechnung gestellt. Wartezeiten werden in Rechnung gestellt.

Eine unsachgemäße bzw. nicht normkonforme Probenahme und/oder Probentransport kann Einfluss auf die Prüfergebnisse haben.

Datum, Unterschrift Auftraggeber

Unterschreibender, Datum, Name und Funktion