

7.4 Materialbestellung Wasser, Adresse: AWVP, Jößnitzer Str. 113, 08525 Plauen, DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Kap. 7.4

Bitte E-Mail an: crm-pl@agrolab.de

Bitte für unterschiedliche Flaschensätze je ein Bestellformular ausfüllen.

Kunden-Name: _____ Projekt: _____
 Kunden-Nr.: _____ Ansprechpartner: _____
nur für Neukunden oder bei abweichender Lieferadresse auszufüllen

Straße _____

PLZ Ort _____

UNBEDINGT AUSFÜLLEN *

* Bestellt am _____

* Tel-Nr. für Rückfragen _____

* Benötigt bis _____

Bitte Anzahl der Sätze angeben:	Sätze pro Kiste: (X: so viele wie möglich)
--	---

Anzahl Flaschen pro Satz	Artikelnr.	Name	Anzahl Flaschen pro Satz	Artikelnr.	Name
	A001	Legionella (125ml)		A211	Sulfide (250ml)
	A004	Neutral (500ml)		A400	Organics (500ml)
	A102	Metals (100ml)		A401	Organics H ₂ SO ₄ (500ml)
	A103	VOC (20ml)		A700	Organics (1L)
	A104	Chlorat, Chlorit (30ml)		A703	Neutral (1L)
	A105	Sulflit (60ml)		A704	Metalle, UBA (1L)
	A106	Phenolindex (60ml)		A800	Betonzugabewasser, Radio (5L)
	A107	Hg (100ml)		DV1100	Fisheitest (100ml)
	A109	Oxygen (125ml)		A299	Sensorik (250ml)
	A114	Cyanide (60ml)			
	A200	AOX (250ml)			Zubehör (bitte Stückzahl pro Satz angeben)
	A203	CO ₂ (250ml)			Einwegspritzenfilter
	A204	CO ₂ marble test (250ml)			Einweg-Spritzen 20ml
	A205	Organics (250ml)			Einweg-Spritzen 100ml
	A206	Neutral (250ml)			UPS-Rückholscheine
	A207	Mibio (250ml)			
	A208	COD, N,P (250ml)			

Bemerkungen

In der AGROLAB **Flaschensatz-Liste** finden Sie alle Informationen rund um die Flaschen und die zugeordneten Parameter. Werfen Sie auch einen Blick in unser **Handbuch** „Richtiger Umgang mit AGROLAB Flaschensatz und Transportsystem“. Dort erfahren Sie den ordnungsgemäßen Umgang mit unserem Transportsystem, für einen sicheren und unversehrten Transport Ihrer Proben in unser Labor. Alle Dokumente finden Sie auf unserer **Website** im Download-Bereich. Bitte nutzen Sie zum Versand von Proben zu AGROLAB ausschließlich unsere vorgegebenen Flaschen, nur so können wir die Qualität von Probenahme, Versand und anschließender Analytik sicherstellen. **Bitte überkleben Sie den bereits auf den Flaschen vorhandenen Barcode nicht.** Die Flaschen bleiben das Eigentum von AGROLAB.

Vom Labor auszufüllen:

Versand durch: _____

Version erstellt	Denise Wähler	28.03.2024
Gepprüft	Daniela Kucharski	28.03.2024
Freigegeben	Stefanie Stockmann	28.03.2024