

MF-05854-DE

Version: 1.00

Gültig ab: 26.04.2024

Auftragsschein_O_AAUK
Auftrag für Wasserproben

Auftraggeber		Auftragnehmer	
Kunden-Nr.		AGROLAB Umwelt GmbH	
Name:		Dr.-Hell-Str. 6	
Str.:		D-24107 Kiel	
PLZ/Ort:		Tel: 0431/22138500 Fax: 0431/22138598	
Ansprechpartner:		E-Mail: kiel@agrolab.de	
Tel.:		Probenahme	
Email:		durch Auftraggeber ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
Projektnr./Bez.:			
Abrechnung nach	Rahmenpreisliste <input type="checkbox"/>	Probenehmer:	
	Projekt-Angebot <input type="checkbox"/>	PN-Datum / Zeit:	
ggfs. Angebotsnummer			
TERMINWUNSCH	<input type="text"/>	Analytikzweck: <input type="text"/>	
		(Pflichtangabe)	
Versanddatum:		kostenpflichtige Eilanalytik ja <input type="checkbox"/>	

Probenbezeichnung	Barcode Probe	Info			Analytik (bitte eindeutig festlegen)				
		Probenart Kürzel, siehe unten	Bekannte Belastung	Probe vor-Ort membranfiltriert (0,45 µm) für z.B. Metalle-GW? (ja/nein)					
	<i>bitte AGROLAB-Flaschen Barcodes hier aufkleben</i>								
	<i>bitte AGROLAB-Flaschen Barcodes hier aufkleben</i>								

Probenart
 GW = Grundwasser; SW = Sickerwasser; OW-FI = Fließgewässer, OW-St = Stehende Gewässer,
 GI = Bewässerungswasser, BR = Brauchwasser, SO = sonstige Wässer

Ort / Datum / Unterschrift

Eine unsachgemäße bzw. nicht normkonforme Probenahme und/oder Probentransport kann Einfluss auf das Prüfergebnis haben.
 Bei fehlender Angabe eines Analytikzwecks gehen wir davon aus, dass die beauftragte qualitätsgesicherte Analytik nicht nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Anforderungen durchgeführt werden soll. Dies bedeutet, dass der Prüfbericht in einem solchen Fall nicht im Rahmen der entsprechenden Verordnungen genutzt werden kann.

Version erstellt	Jennifer Albrecht	26.04.2024
Geprüft	Malte Buhr	26.04.2024
Freigegeben	Jennifer Albrecht	26.04.2024