

Bon de commande (Echantillon pour étude environnementale) EN ISO/IEC 17025:2017, chap. 7.1

ANALYSES COMMANDEES (merci de cocher ou de renseigner)

Minéraux, éléments-traces, métaux lourds

<input type="checkbox"/>	Paquet (As, Cd, Hg, Pb)	<input type="checkbox"/>	Cadmium	<input type="checkbox"/>	Phosphore	<input type="checkbox"/>	Antimoine	<input type="checkbox"/>	Magnésium	<input type="checkbox"/>	Potassium
<input type="checkbox"/>	Paquet (Fe, Cu, Zn, Mn)	<input type="checkbox"/>	Plomb	<input type="checkbox"/>	Cuivre	<input type="checkbox"/>	Zinc	<input type="checkbox"/>	Manganèse	<input type="checkbox"/>	Sélénium
<input type="checkbox"/>	Paquet (Ca, P, Na, Mg, K)	<input type="checkbox"/>	Arsenic	<input type="checkbox"/>	Calcium	<input type="checkbox"/>	Baryum	<input type="checkbox"/>	Fer	<input type="checkbox"/>	Molybdène
<input type="checkbox"/>	Paq. (Pb,Cd,Hg,As,Cr,Cu,Ni,Zn)	<input type="checkbox"/>	Mercuré	<input type="checkbox"/>	Nickel	<input type="checkbox"/>	Autres :				

Dioxines et pesticides

<input type="checkbox"/>	Dioxines	<input type="checkbox"/>	Pesticides	<input type="checkbox"/>	Pesticides pour Herbes sèches
<input type="checkbox"/>	Dioxines + dl -PCBs	<input type="checkbox"/>	Pesticides Organochlorés		
<input type="checkbox"/>	Dioxines + dl-PCBs + ndl-PCBs	<input type="checkbox"/>	Pesticides Organochlorés/Organophosphorés/Pyréthroïde		
<input type="checkbox"/>	ndl-PCBs = PCBs indicateurs				

Autres

<input type="checkbox"/>	Hydrocarbures d'huile minérale	<input type="checkbox"/>	BTEX/Solvants	<input type="checkbox"/>	Humidité	<input type="checkbox"/>	Substances perfluoroalkylées (PFAS)
<input type="checkbox"/>	HAP-EPA	<input type="checkbox"/>	Autres :				

Nous vous renvoyons à nos conditions générales consultables sur internet: <http://www.agrolab.com/fr/gtc-fr>. Veuillez noter que nos rapports peuvent contenir une clause pour « limite de responsabilité » imposée par la norme d'accréditation en cas d'observation sur l'échantillon de conditions d'échantillonnage, de conditionnement ou de transport inappropriés pouvant avoir une influence sur les résultats d'analyse rapportés. Nous nous réservons le droit d'effectuer et de facturer les étapes de préparation supplémentaires nécessaires si nécessaire par combinaison de matrice ou de paramètre sans préavis.

Date / Lieu

Signature préleveur

Signature client