

| | | | |
|------------------------|---|--|--|
| Auftraggeber | | Auftragnehmer | |
| Kunden-Nr. | | AGROLAB Wasseranalytik GmbH | |
| Name | | Zweigniederlassung Fellbach | |
| Str. | | Friedrichstr. 8 | |
| PLZ/Ort | | 70736 Fellbach | |
| Ansprechpartner | | Tel. 071192556 - 44 | |
| Tel. | | E-Mail: wasser.stuttgart@agrolab.de | |
| Email | | Probenahme | |
| Projektnr./Bez. | | durch Auftraggeber ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> | |
| Abrechnung nach | Rahmenpreisliste <input type="checkbox"/> | | |
| | Projekt-Angebot <input type="checkbox"/> | Probenehmer | |
| ggfs. Angebotsnummer | | PN-Datum / Zeit | |
| TERMINWUNSCH | | Analytikzweck <input type="text"/> | |
| | | (Pflichtangabe) | |
| Versanddatum | | kostenpflichtige Eilanalytik ja <input type="checkbox"/> | |

| Probenbezeichnung | Barcode Probe | Info | | | Analytik (bitte eindeutig festlegen) | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Probenart Kürzel, siehe unten | Bekannte Belastung | Probe vor-Ort membranfiltriert (0,45 µm) für z.B. Metalle-GW? (ja/nein) | | | | | | | | |
| | <i>bitte AGROLAB-Flaschen Barcodes hier aufkleben</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>bitte AGROLAB-Flaschen Barcodes hier aufkleben</i> | | | | | | | | | | | |

Probenart
 GW = Grundwasser; SW = Sickerwasser; OW-FI = Fließgewässer, OW-St = Stehende Gewässer,
 GI = Bewässerungswasser, BR = Brauchwasser, SO = sonstige Wasser

Ort / Datum / Unterschrift

Eine unsachgemäße bzw. nicht normkonforme Probenahme und/oder Probentransport kann Einfluss auf das Prüfergebnis haben.
 Bei fehlender Angabe eines Analytikzwecks gehen wir davon aus, dass die beauftragte qualitätsgesicherte Analytik nicht nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Anforderungen durchgeführt werden soll. Dies bedeutet, dass der Prüfbericht in einem solchen Fall nicht im Rahmen der entsprechenden Verordnungen genutzt werden kann.