

## ZLECENIA WYKONANIA BADAŃ WODY

Przed wypełnieniem należy sprawdzić aktualność formularza zlecenia na stronie internetowej [www.agrolab.com](http://www.agrolab.com)

 AGROLAB Polska Sp. z o.o.  
 e-mail: [crm@agrolab.pl](mailto:crm@agrolab.pl)

 ul. Żyrzyńska 42, 24-130 Końskowola  
 zlecenia@agrolab.pl

 Tel. +48 81 44 00 700  
[konskowola@agrolab.pl](mailto:konskowola@agrolab.pl)

| Informacje Zleceniodawcy  |   |  |                     |
|---|---|--|---------------------|
| <b>Nazwa:</b>   |   |  |                     |
| <b>Adres:</b>   |   |  |                     |
| <b>NIP firmy:</b>   |   |  |                     |
| <b>Osoba kontaktowa:</b>  |   |  |                     |
| <b>Telefon:</b>   |   |  |                     |
| <b>E-mail:</b>  |   |  |                     |
| <b>Nr oferty:</b>   |   |  |                     |
| Raport z badań  |   |  |                     |
|   | wyniki badań podać wraz z niepewnością*   |  | w języku polskim    |
|   | elektroniczny   |  | w języku angielskim |
|   | papierowy**   |  | w języku niemieckim |
| Faktura   |   |  |                     |
|   | elektroniczna   |  | papierowa**         |
| Cel badania   |   |  |                     |
|   | Spełnienie wymagań prawa:<br>Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) |  | Na potrzeby własne  |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE PRÓBEK I ZAKRESU BADAŃ PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ NA KOLEJNYCH STRONACH ZLECENIA |   |  |                     |
| <b>Data i podpis Zleceniodawcy:</b>   |   |  |                     |

\* Niepewność pomiaru podawana jest w raporcie z badań dla wyników ilościowych, kiedy jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań, jest to uzgodnione z klientem, niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.

\*\* Forma papierowa dokumentów płatna zgodnie z aktualną ofertą

| Informacje dotyczące przyjęcia próbki/-ek do laboratorium (wypełnia laboratorium): |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Sposób dostarczenia próbki/-ek:  |   | Data przyjęcia próbki/-ek:                                       |   |
| <input type="checkbox"/> Zleceniodawca   | <input type="checkbox"/> Poczta/ kurier         | Temperatura transportu:  | <input type="checkbox"/> Temp. otoczenia <input type="checkbox"/> Temp. chłodnicza.....°C |
| <input type="checkbox"/> Pobrane przez AGROLAB                                     | <input type="checkbox"/> Odebrane przez AGROLAB | Stan próbki/-ek:   |   |
| <input type="checkbox"/> Zakupione przez AGROLAB                                   | <input type="checkbox"/> Bez zastrzeżeń         |  |   |
|  |   | <input type="checkbox"/> Budzący zastrzeżenia                    |   |
|  |   | .....  |   |
|  |   | .....  |   |
| <b>Dodatkowe ustalenia ze Zleceniodawcą:</b>                                       |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Podpis pracownika przyjmującego próbkę:  |   | Data i podpis pracownika, który przeprowadził przegląd zlecenia: |   |

**ZLECENIA WYKONANIA BADAŃ WODY**

| Dane dotyczące próbki  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Rodzaj próbki:</b>  |  |   |
| <b>Pochodzenie próbki:</b><br>(np. SUW, sieć wodociągowa, studnia, itp.)   |  |   |
| <b>Miejsce pobrania próbki:</b>  |  |   |
| <b>Data pobrania próbki:</b>   |  |   |
| Zakres badań<br>(proszę postawić krzyżyk w okienku przy wybranym parametrze)   |  |   |
| Escherichia coli w 100 ml  | <input type="checkbox"/>   | Miedź   |
| Bakterie grupy coli w 100 ml   | <input type="checkbox"/>   | Nikiel  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C   | <input type="checkbox"/>   | Ołów  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C   | <input type="checkbox"/>   | Pestycydy (ok. 100 substancji)  |
| Enterokoki w 100 ml  | <input type="checkbox"/>   | Rtęć  |
| Clostridium perfringens w 100 ml   | <input type="checkbox"/>   | Selen   |
| Legionella sp. w 100 ml (w ciepłej wodzie)   | <input type="checkbox"/>   | Magnez  |
| Legionella sp. w 1000 ml (w ciepłej wodzie)  | <input type="checkbox"/>   | ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu   |
| Stężenie jonów wodoru (pH)   | <input type="checkbox"/>   | ∑ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)   |
| Przewodność elektryczna w 25°C   | <input type="checkbox"/>   | Trihalometany – ogółem (∑THM)   |
| Jon amonu  | <input type="checkbox"/>   | Chlorki   |
| Mętność  | <input type="checkbox"/>   | Mangan  |
| Barwa (badanie nieakredytowane)  | <input type="checkbox"/>   | Ogólny węgiel organiczny (OWO)  |
| Smak (badanie nieakredytowane)   | <input type="checkbox"/>   | Siarczany   |
| Zapach (badanie nieakredytowane)   | <input type="checkbox"/>   | Sód   |
| Azotyny  | <input type="checkbox"/>   | Utlenialność z KMnO <sub>4</sub>  |
| Azotany  | <input type="checkbox"/>   | Chlor wolny   |
| Glin   | <input type="checkbox"/>   | ∑ chloranów i chlorynów   |
| Żelazo   | <input type="checkbox"/>   | Twardość  |
| Akrylamid  | <input type="checkbox"/>   | Radon   |
| Antymon  | <input type="checkbox"/>   | Tryt  |
| Arsen  | <input type="checkbox"/>   | Ra-226  |
| Bor  | <input type="checkbox"/>   | Ra-228  |
| Bromiany   | <input type="checkbox"/>   | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych   |
| Chrom  | <input type="checkbox"/>   | Pobieranie próbek do badań fizyko-chemicznych   |
| Cyjanki  | <input type="checkbox"/>   | Inne:   |
| Epichlorohydryna   | <input type="checkbox"/>   |   |
| Fluorki  | <input type="checkbox"/>   |   |
| Kadm   | <input type="checkbox"/>   |   |
| <input type="checkbox"/>   | Wyrażam zgodę na zlecenie części badań do dostawcy wybranego przez AGROLAB Polska Sp. z o.o.   |   |
| Stwierdzenie zgodności wyników badań z:<br>(usługa dodatkowo płatna)   |  |   |
| <input type="checkbox"/>   | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) | Jeżeli zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności wyników badań nie została określona w przepisach prawa lub przez Zleceniodawcę, laboratorium stosuje zasadę prostej akceptacji opartą na wytycznych dokumentu ILAC-G8:09/2019. |
| <input type="checkbox"/>   | Inne .....   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badania wykonywane w AGROLAB Polska Sp. z o.o. podlegają „Ogólnym Warunkom Współpracy” dostępnym na <a href="http://www.agrolab.pl">www.agrolab.pl</a></li> </ul> |  |   |
| W przypadku zlecenia większej ilości próbek prosimy o powielenie drugiej strony zlecenia   |  |   |