

BITUMEN, DACHPAPPE, TEERPAPPE



Methode/Paketname: IFA-Arbeitsmappe 7487 mit Heißveraschung und ohne Siebung kleiner 100 µm***



Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 779196

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.: 12422

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B




Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778815

Methode/Paketname: Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern



Nachweis: Qualitativ
Paket-Nr. Bruckberg: 1700
Paket-Nr. Kiel: 15095

ASPHALT, GUSSASPHALT, SCHWARZDECKEN



Methode/Paketname: IFA-Arbeitsmappe 7487 (ehem. BIA)***



Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,008 %
Paket-Nr. Bruckberg: 11174
Paket-Nr. Kiel: 701138

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.: 12422

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B



Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778736

PVC-BODENBELÄGE, LINOLEUM



Methode/Paketname: IFA-Arbeitsmappe 7487 mit Heißveraschung und ohne Siebung kleiner 100 µm***



Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778624

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.: 12422

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5



Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778736



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis

PUTZE, SPACHELMASSEN, FARBANSTRICHE, FLIESENKLEBER



Methode/Paketname: IFA-Arbeitsmappe 7487 mit Heißveraschung und ohne Siebung kleiner 100 µm***



Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778624

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.: 12422

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B*



Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778736

BRAUNE UND SCHWARZE BITUMENKLEBER



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.: 12422

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B



Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778736

FENSTERKIT



Methode/Paketname: IFA-Arbeitsmappe 7487 mit Heißveraschung und ohne Siebung kleiner 100 µm***



Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778624

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.: 12422

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B



Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778736

* VDI 3866 Blatt 5 Anhang B*

Je nach Zusammensetzung der Probe (siehe ausführliche Beschreibung in der Informationsschrift S. 6 und 8)



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis

MAGNESIAESTRICH, STEINHOLZ, ZEMENTESTRICH



Methode/Paketname: IFA-Arbeitsmappe 7487 mit Heißveraschung und ohne Siebung kleiner 100 µm***



Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778624

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel: 701135

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.: 12422

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B



Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778736

AUSGLEICHSMASSE, FUGENMASSE, DICHTUNGSMASSE, MÖRTEL



Methode/Paketname: IFA-Arbeitsmappe 7487 mit Heißveraschung und ohne Siebung kleiner 100 µm***



Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778624

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.: 12422

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B



Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778736

DÄMMMATERIALIEN AUS NACHTSPEICHERÖFEN



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung



Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.: 12422

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B



Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778736

Methode/Paketname: Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern



Nachweis: Qualitativ
Paket-Nr. Bruckberg: 1700
Paket-Nr. Kiel: 15095

* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:

Analyse möglich, sofern ein definiertes Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen (Würfelform) zugeschnitten werden kann.



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis

FILZ



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.: 12422



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B

Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778736




Methode/Paketname: Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern

Nachweis: Qualitativ
Paket-Nr. Bruckberg: 1700
Paket-Nr. Kiel: 15095



FLOOR-FLEX-PLATTEN



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel: 701135



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.: 12422



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B

Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778736



FASERZEMENT-PRODUKTE

(Asbestzement, Faserzement, Eternit)



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel: 701135



* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:

Analyse möglich, sofern ein definiertes Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen (Würfelform) zugeschnitten werden kann.



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis

LEICHTBAUPLATTEN, PROMABEST



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel: 701135



LEICHTBAUPLATTEN, SOKALITH, NEPTUNIT, BAUFATHERM



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel: 701135



DÄMMPLETTEN AUS MINERALWOLLE



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



Methode/Paketname: Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern

Nachweis: Qualitativ
Paket-Nr. Bruckberg: 1700
Paket-Nr. Kiel: 15095



ASBESTSCHNÜRE



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:

Analyse möglich, sofern ein definiertes Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen (Würfelform) zugeschnitten werden kann.



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis

ASBESTGEWEBE



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



ASBESTPAPPE



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel: 701135



SPRITZASBEST, STOPFMASSEN



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



FLANSCHDICHTUNGEN, UNTERLEGSCHLEIBEN



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel: 701135



* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:

Analyse möglich, sofern ein definiertes Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen (Würfelform) zugeschnitten werden kann.



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis

ASBESTHALTIGE DICHTUNG



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.: 12422




Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B

Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778736



ELEKTRISCHE BAUTEILE, ELEKTROGERÄTE



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



KIESELGUR (DIATOMEENERDE)



Methode/Paketname: IFA-Arbeitsmappe 7487 mit Heißveraschung und ohne Siebung kleiner 100 µm

Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778624



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 0,1 %
Paket-Nr.: 12422




Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B

Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: 0,001 %
Paket-Nr. 778736



CUSHION-VINYL



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: 1 %
Paket-Nr. Bruckberg: 2050
Paket-Nr. Kiel: 701135



* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:

Analyse möglich, sofern ein definiertes Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen (Würfelform) zugeschnitten werden kann.



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis

**BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE
/ RECYCLINGMATERIALIEN
(BAUSCHUTT)**



Methode/Paketname: Asbest in Bauschutt gem. VDI 3876

Nachweis: quantitativ oder qualitativ

Nachweisgrenze: 0,005 %

Paket-Nr. quantitativ: 15431

Paket-Nr. qualitativ: 15597



*** Zielmatrix der IFA Arbeitsmappe 7487 sind Pulver, Stäube und Puder.
Für andere Materialbeschaffenheiten erfolgt eine abweichende Probenvorbereitung



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis