

Bon de commande pour Engrais

AGROLAB LUFA GmbH
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel
Tél.: 0431-1228-448
E-Mail: fertilizer.lufa@agrolab.de

Client		Facture à (si différent du client)	
Numéro de client			
Nom de l'entreprise			
Contact		E-mail	
Adresse		Copie du rapport à envoyer à (E-mail) :	
CP / Ville			
Tél.			
E-mail			
Commercial		Équipe Fertilizer	Devis
DONNÉES DE L'ÉCHANTILLON			
Description			
Type d'engrais		Date/heure du prélèvement	
Récipient		Lieu de prélèvement	
N° de scellé		Préleveur	
Remarque			

Analyses demandées (veuillez cocher « x » ou compléter)

Composants déterminants : (veuillez indiquer les valeurs attendues, si elles sont connues)

☐ Azote total (N)	☐ Calcium (Ca)	☐ Soufre (S)
☐ Azote ammoniacal (NH ⁻ -N)	☐ Ca soluble dans eau	☐ S soluble dans eau
☐ Azote nitrique (NO ⁻ -N)	☐ CaO	☐ Sulfate (SO ⁻) calculé
☐ Azote uréique	☐ CaO soluble dans eau	☐ SO ⁻ soluble dans eau, calculé
☐ Azote disponible	☐ CaCO ₃	☐ Sodium (Na)
☐ Phosphate total (P O⁻)	☐ Magnésium (Mg)	☐ Na soluble dans eau
☐ P O ⁻ soluble dans l'eau	☐ Mg soluble dans eau	☐ Chlorure
☐ P O ⁻ soluble dans l'acide citrique	☐ MgO	☐ Matière sèche
☐ P O ⁻ soluble dans le citrate	☐ MgO soluble dans eau	☐ Matière organique
☐ P O ⁻ soluble dans le citrate	☐ MgCO ₃	
☐ P O ⁻ soluble dans l'acide amérissique	☐ Oxyde de potassium (K₂O)	
	☐ K ₂ O soluble dans eau	

Oligo-éléments

☐ Bore (B)	☐ Sélénium (Se)	☐ Cuivre (Cu)	☐ Zinc (Zn)
☐ B soluble dans eau	☐ Se soluble dans eau	☐ Cu soluble dans eau	☐ Zn soluble dans eau
☐ Cobalt (Co)	☐ Molybdène (Mo)	☐ Manganèse (Mn)	☐ Fer (Fe)
☐ Co soluble dans eau	☐ Mo soluble dans eau	☐ Mn soluble dans eau	☐ Fe soluble dans eau
☐ Ensemble d'oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn)		☐ Silicium (Si)	

Métaux lourds (DüMV= Düngemittelverordnung, réglementation allemande sur les engrais)

☐ Arsenic (As)	☐ Chrome (Cr)	☐ Mercure (Hg)
☐ Plomb (Pb)	☐ Chrome VI (Cr ^{VI+})	☐ Thallium (Tl)
☐ Cadmium (Cd)	☐ Nickel (Ni)	☐ Métaux lourds selon DüMV (As, Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, Tl)

Autres analyses (DüMV= Düngemittelverordnung, réglementation allemande sur les engrais)

☐ Valeur du pH	☐ Rapport C/N	☐ Pouvoir neutralisant (PN)
☐ Conductivité	☐ COT	☐ Réactivité
☐ Masse volumique	☐ CT	☐ Inhibiteurs de l'uréase NBPT/NPPT
☐ Biuret		☐ Pack cendres selon DüMV
☐ Tamissage : _____ mm	_____ mm	_____ mm
	_____ mm	_____ mm
		☐ T. humide

Autres contaminants / impuretés

☐ Tensioactifs perfluorés (PFT)	☐ Pesticides – multiméthode (GC/LC)
☐ Dioxines + PCB dl	☐ Chlorate/perchlorate
☐ PCB ndl	☐ Césium 134 / 137
☐ HAP-EPA	
☐ Salmonelles (50 g)	☐ Bactéries coliformes fécales (E. coli)
	☐ Listeria monocytogenes (50 g)

Nous nous référons à nos conditions générales qui peuvent être trouvées sur internet : <http://www.agrolab.com/de/agb.html>. Nous attirons votre attention sur le fait que nos rapports peuvent contenir une clause de "renonciation", comme l'exige la norme d'accréditation, en cas d'observation de conditions d'échantillonnage, d'emballage ou de transport inappropriées qui pourraient avoir une influence sur les résultats d'analyse rapportés. Nous nous réservons le droit d'effectuer et de facturer toute étape de préparation supplémentaire nécessaire si la matrice ou la combinaison de paramètres l'exige, et ce sans préavis.

Lieu / Date

Signature du préleveur

Signature du donneur d'ordre